


Domain name api

ICANN Accredited Registrar

Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Your Brand. Our Infrastructure.

içindekiler

01 **Marka Hikayesi**
Konumlama, ton ve temel yaklaşım.

02 **Vizyon ve Misyon**
Vizyon, misyon, slogan, USP ve UVP.

03 **Logo**
Ana logo yapısı ve görsel sistem.

04 **Logo Dosya Sistemi**
ICANN'li / ICANN'siz, SVG / PNG.

05 **Logo Varyantları**
Açık, koyu zemin ve kompakt.

06 **Koruma Alanı ve Boyut**
Clear space ve minimum boyut.

07 **Kullanım Alanları**
Dijital ve kurumsal uygulamalar.

08 **Hatalı Kullanımlar**
Oran, renk ve yerleşim kuralları.

09 **Kurumsal Renkler**
Ana renkler, yüzey ve zemin.

10 **Tipografi**
Yazı sistemi ve ölçüsel değerler.

11 **İletişim**
Kurumsal iletişim bilgileri.

01 · MARKA HİKAYESİ

Dijital güveni ölçeklemek

Domain Name API, domain operasyonlarını daha erişilebilir, daha yönetilebilir ve daha kurumsal hale getiren bir altyapı markası olarak konumlanır.

Marka; **teknik yeterlilik, güvenilir servis yapısı** ve küresel ölçekte çalışabilen entegrasyon mantığını tek bir çatı altında toplar.

Görsel kimliğin temel amacı; karmaşık görünen domain ve API süreçlerini daha net, daha sade ve daha profesyonel bir algıyla sunmaktır. Bu nedenle marka dili; gereksiz süsten uzak, sistemli, modern ve güven veren bir yapı taşır.

KONUMLAMA

Güvenilir Altyapı

Kurumsal, net ve sürdürülebilir teknoloji algısı.

TON

Net ve Profesyonel

Güven veren, sade ve teknik doğruluk hissi taşıyan marka dili.

DEĞER

İş ortaklarını güçlendiren sistem

İş ortaklarının operasyonel gücünü artıran yapı.

VİZYON

Global domain ekosisteminin ölçeklenebilir white-label altyapısı olmak.

MİSYON

Tam white-label altyapı, API ve modül entegrasyonları ile ortakların kendi markasıyla profesyonel domain hizmeti vermesini mümkün kılmak.

SLOGAN

Your Brand. Our Infrastructure.

Neden Domain Name API?

USP

UNIQUE SELLING PROPOSITION · BENZERSİZ SATIŞ TEKLİFİ

Bizi rakiplerden ayıran, yalnızca bizde olan farkı anlatır — "neden başkası değil de bu marka?" sorusunun cevabı.

Tek API + white-label altyapı + alt bayi modeli ile ajansların/domain-hosting firmalarının /domain yatırımcılarının işini ölçeklemesini sağlayan global toptan platform.

UVP

UNIQUE VALUE PROPOSITION · BENZERSİZ DEĞER ÖNERİSİ

Müşterinin bizi seçtiğinde eline ne geçtiğini anlatır — "bu hizmet bana ne kazandırır?" sorusunun tek cümlelik cevabı.

"Global Domain Kayıt Gücünü Kendi Panelinize Entegre Edin"

03 · LOGO


Logonun dili

Domain Name API logosu; sade bir teknoloji markası gibi görünürken arkasında güven, sistem ve ölçeklenebilirlik fikrini taşır.

Ana sembolde yer alan **mint yeşili L formu**, markanın dinamik ve çağdaş yönünü temsil eder. Bu form aynı zamanda dijital akış, ilerleme ve erişilebilirlik duygusunu destekler.

Koyu antrasit **D monogramı**, yapının merkezine yerleşen güven hissini güçlendirir. Daha kurumsal, daha dengeli ve kalıcı bir marka algısı üretir.

Wordmark yapısında **"Domain"** kelimesinin yeşil, **"name api"** bölümünün antrasit tonla kurgulanması; yenilik ile teknik kararlılık arasında dengeli bir görsel hiyerarşi oluşturur.



FORM

Güçlü monogram

Tek başına da tanınabilen kompakt sembol yapısı.

DENGE

Temiz kontrast

Canlı yeşil ve dengeli koyu ton birleşimi.

KİMLİK

Güven veren teknoloji

Modern, profesyonel ve güvenilir teknoloji karakteri.

Doğru dosya, doğru yüzey

	RENKLİ · AÇIK ZEMİN	BEYAZ · KOYU ZEMİN	İKON
ICANN'li Kurumsal ana kullanım	 dna-logo-icann-renkli .svg · .png	 dna-logo-icann-beyaz .svg · .png	 dna-ikon-renkli
ICANN'siz Ürün ve dar alan	 dna-logo-renkli .svg · .png	 dna-logo-beyaz .svg · .png	 dna-ikon-beyaz

SVG **Öncelikli format**

Web, arayüz, sunum ve baskı. Vektör olduğu için her ölçekte net kalır.

PNG **Yalnızca SVG desteklenmezse**

E-posta imzası, ofis belgeleri, sosyal medya. Şeffaf zeminli, en az 2× çözünürlükte.

Hangi sürüm, nerede?

ICANN'Lİ

Web sitesi header ve footer, kurumsal sunum, resmi yazışma, basılı materyal.

ICANN'SİZ

Kontrol paneli, ürün içi arayüz, sosyal medya ve ICANN logosunun okunamayacağı dar alanlar.

05 · LOGO VARYANTLARI

Farklı yüzeyler için tek sistem

PRIMARY SYSTEM · ANA YATAY LOGO



VARYANT 01 · AÇIK ZEMİN



VARYANT 02 · KOYU ZEMİN



VARYANT 03 · KOMPAKT İKON



Ana kullanım

Kurumsal sunumlarda, web header alanında ve geniş dijital yüzeylerde öncelikli tercih ana yatay logodur.

Esnek sistem

Logo varyantları birbirinin alternatifi değil; farklı bağlamlara uyarlanmış kontrollü versiyonlardır.


Tutarlılık

Her varyantta renk dengesi, ikon oranı, wordmark yapısı ve okunabilirlik aynı sistem içinde korunur.

06 · KORUMA ALANI

Logonun nefes alanı

Logonun dört bir yanında, D monogramındaki **D harfinin yüksekliği (x)** kadar dokunulmaz bir boşluk bırakılır. Bu alana metin, görsel, çizgi veya başka bir logo giremez.



x	D harfi yüksekliği; logo büyüdükçe orantılı büyür.
x/2	Favicon ve ikon kullanımında izin verilen en az boşluk.
ICANN	ICANN'li sürümde koruma alanı tüm bloğu (logo + ICANN) çevreler.

06 · MİNİMUM BOYUT

Okunabilirliğin alt sınırı

Logo bu ölçülerin altında kullanılmaz. Daha küçük alanlarda bir alt sürüme geçilir: ICANN'li → ICANN'siz → ikon.

ICANN'Lİ LOGO




Dijital	Baskı
180 px	45 mm

ICANN'SİZ LOGO



Dijital	Baskı
120 px	30 mm

İKON · FAVICON




Dijital	Baskı
16 px	6 mm

Dijital kullanım senaryoları


Logo sistemi; ana site, footer, favicon, panel ve blog gibi farklı temas noktalarında tutarlı ve okunabilir kalmalıdır.

BİRİNCİL · WEB SİTESİ HEADER




Açık zeminde standart yatay kullanım; ana web yüzeyleri için tercih edilir.

İKİNCİL · DARK FOOTER



Koyu zeminlerde kontrast korunur, yeşil vurgu markanın canlılığını taşımaya devam eder.

KOMPAKT · FAVICON



Sembol tek başına da tanınabilir ve küçük ölçekte okunabilir kalmalıdır.

SYSTEM NOTE

Tutarlı görünüm

Logo; yatay kullanım, kompakt kullanım ve koyu zemin kullanımı arasında aynı oran, aynı karakter ve aynı renk disipliniyle ilerlemelidir.

Bozulmaması gereken kurallar

EZME / GENİŞLETME



Logo yatayda ya da dikeyde esnetilmemeli, daraltılmamalı ve orantısız ölçeklenmemelidir.

KURUMSAL RENK DIŞI



Mint yeşili, antrasit ve gri sistemi dışındaki rastgele renkler marka algısını bozar.

GÖLGE / EFEKT



Drop shadow, bevel, glow, emboss ve benzeri efektler logonun sade karakterini zedeler.

DÖNDÜRME / EĞME




Logo hiçbir yüzeyde eğik, açılı veya dekoratif bir obje gibi döndürülmemelidir.

DÜŞÜK KONTRAST



Logo kendisiyle yarışan zeminlere yerleştirilmez. Yeterli kontrast sağlanmalıdır.

BOŞLUK İHLALİ



Logonun etrafında D harfi yüksekliği kadar dokunulmaz bir boşluk bırakılmalıdır.

Renk sistemi

Nane yeşili

ANA VURGU

#1CCB98

Markanın enerjisini ve dijital hız hissini temsil eder.

RGB	28, 203, 152
CMYK	68, 0, 54, 0
HSB	163, 86%, 80%
PMS	3395 C

Siyah

KONTRAST

#000000

Nötr ve temiz, CMYK'deki K ile aynı değerde.

RGB	0, 0, 0
CMYK	91, 79, 62, 97
HSB	0, 0%, 0%
PMS	Process Black C

Antrasit

ANA KOYU

#333333

Güven, istikrar ve altyapı odaklı kurumsal karakter.

RGB	51, 51, 51
CMYK	69, 60, 56, 66
HSB	0, 0%, 20%
PMS	447 C

Orta gri

DESTEK TONU

#8D8D8D

ICANN alanı, ikincil vurgu ve nötr kullanım için uygundur.

RGB	141, 141, 141
CMYK	45, 36, 36, 15
HSB	0, 0%, 55%
PMS	Cool Gray 8 C

ÖNERİLEN DENGE

NANE YEŞİLİ	40%
ANTRASİT	35%
ORTA GRİ	15%
YÜZEYLER	10%

Denge mantığı

Nane yeşili dikkat çekici alanlarda kontrollü bir vurgu rengi olarak kullanılmalı; antrasit ise sistemin güven veren ana gövdesini oluşturmalıdır.

Arayüz yaklaşımı

Form alanları, paneller, dashboard kartları ve butonlarda renkler yüksek kontrastla değil; rafine ve profesyonel bir oranla birlikte çalışmalıdır.

Yüzey ve zemin renkleri

Ana renklerin üzerinde çalıştığı nötr katman. Web ve arayüz geliştirmede bu kodlar dışında zemin rengi kullanılmaz.

Beyaz

KART · İÇERİK YÜZEYİ

#FFFFFF

Kartlar, modal pencereler, form alanları ve logo uygulama yüzeyi.

RGB	255, 255, 255
CMYK	0, 0, 0, 0
HSB	0, 0%, 100%

Yüzey

SAYFA ZEMİNİ

#F5F7F9

Sayfa arka planı, panel zemini ve beyaz kartların altındaki katman.

RGB	245, 247, 249
CMYK	2, 1, 0, 2
HSB	210, 2%, 98%

Koyu zemin

FOOTER · KAPAK · KOYU KART

#1C1B21

Footer, sunum kapakları ve koyu kartlar. Üzerinde beyaz logo kullanılır.

RGB	28, 27, 33
CMYK	15, 18, 0, 87
HSB	250, 18%, 13%

Yazı sistemi

ANA YAZI AİLESİ

Poppins

REGULAR · MEDIUM · BOLD

Domain Name API'nin web yapısına uyumlu olarak tek aileli, güçlü ve temiz bir sans-serif sistem tercih edilmiştir. Bu yaklaşım dijital ürün, kontrol paneli ve kurumsal sunum alanlarında tutarlı bir görünüm sağlar.

Aa Bb Cc Çç Dd Ee Ff Gg Ğğ Hh Iı İi Jj Kk Ll Mm Nn Oo Öö Pp Rr Ss Şş Tt Uu Üü Vv Yy Zz

0123456789 · ? ! % & @ #

Başlıklarda güçlü
Bold (700), negatif harf aralığı.

Gövdede sakin
Regular (400), 1.5–1.6 satır yüksekliği.

Türkçe karakter uyumu
Ç, Ğ, İ, I, Ö, Ş ve Ü eksiksiz desteklenir.

Ağırlık disiplini
Yalnızca Bold, Medium, Regular. Light ve Thin kullanılmaz.

H1 · ANA BAŞLIK

Alan adınızı bugün büyütün

Geniş vurgu alanlarında güçlü, kısa ve net başlıklar tercih edilmelidir.

H2 · BÖLÜM BAŞLIĞI

En iyi bayi programı

Bölüm girişlerinde daha kompakt ama hâlâ güçlü bir hiyerarşi.

GÖVDE METNİ

Domain Name API; beyaz etiket altyapısı, geniş uzantı desteği ve küresel iş ortaklığı yapısıyla daha düzenli, güvenli ve ölçeklenebilir bir dijital deneyim sunar.

Ölçüsel değerler

STİL	BOYUT	AĞIRLIK	LINE-HEIGHT	LETTER-SP.
Display	72 px	700	1.05	-0.03em
H1 · Ana başlık	56 px	700	1.1	-0.02em
H2 · Bölüm başlığı	36 px	700	1.2	-0.01em
H3 · Alt başlık	22 px	500	1.3	0
Gövde metni	16 px	400	1.6	0
Küçük metin	14 px	400	1.5	0
ETİKET · CAPTION	12 px	500	1.4	0.08em

FALLBACK FONT STACK

```
font-family: "Poppins",
  "Segoe UI", -apple-system,
  BlinkMacSystemFont,
  "Helvetica Neue", Arial,
  sans-serif;
```

Uygulama notları

Ölçüler web için px; line-height birimsiz, letter-spacing em cinsindendir.

Poppins Google Fonts üzerinden 400, 500 ve 700 ağırlıklarıyla yüklenir; `font-display: swap` kullanılır.

Sunumlarda boyutlar oranı korunarak büyütülür.

İletişim

Kurumsal temas alanları ve resmi iletişim kanalları.

11 · İLETİŞİM

Bize ulaşın

WEB SİTESİ

www.domainnameapi.com

Markanın ana dijital temas noktası. Tüm kurumsal yönlendirmelerde öncelikli iletişim yüzeyi olarak kullanılmalıdır.

E-POSTA · SATIŞ

sales@domainnameapi.com

E-POSTA · DESTEK

support@domainnameapi.com

TELEFON

+90 262 325 07 76

ADRES

İstasyon Mah. Efe Sadık Cad.
No: 4, İç Kapı No: 2
Kartepe / Kocaeli · Türkiye

Domain name api

ICANN Accredited Registrar

www.domainnameapi.com

Your Brand. Our Infrastructure.